

**SPDM
PAIS****ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**
Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963
Programa de Atenção Integral à Saúde

São Paulo, 27 de Setembro de 2024.

Carta de Solicitação de Recursos de Investimento

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - PAIS, situada na Rua Nelson de Oliveira, 258 (Salas 8 e 9) – Jardim Sapopemba, neste ato representada pelo Superintendente Mário Silva Monteiro, por força do Contrato de Gestão nº 015/2015 – Rede Assistencial dos Distritos Administrativos Vila Prudente e São Lucas da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/Sapopemba, vem respeitosamente requerer a esta Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste – SMS/SP, o que segue:

Solicitação de Recurso de Investimento:**Unidade:** AMA/UBS Integrada Vila Califórnia – Zeilival Bruscagin**Tipo de Investimento:** Equipamentos (detalhamento anexo)**Competência:** Outubro/2024**Valor:** R\$ 236.540,00Nestes Termos
P. Deferimento.

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: TA Investimento - VI Prudente - UBS VI California

Autor: PAOLA FRANCISQUETI DE OLIVEIRA BUENO - paola.oliveira@spdm-pais.org.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: B8-1C-17-7C-CB-71-65-CD-07-05-47-6D-66-66-2A-0F-59-FE-7C-42

SHA256: e7c117aa1396802150f5a832a45e656dadd2f1c7c8e4c9e415a4b47248c09290

Assinaturas

Nome: TAMIRES ALVES FREIRE RUSSO - **CPF/CNPJ:** 364.977.608-14 - **Cargo:** Gerente Financeiro

E-mail: tamires.freire@spdm-pais.org.br - **Data:** 27/09/2024 11:30:08

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 27/09/2024 11:29:55 - **Leitura completa em:** 27/09/2024 11:29:56

IP: 189.8.94.62

Geolocalização: -23.564, -46.6339

TAMIRES ALVES FREIRE RUSSO

Assinatura

TR

Rubrica

Nome: Mario Silva Monteiro - **CPF/CNPJ:** 61.699.567/0056-66 - **Cargo:** Superintendente

E-mail: superintendente@spdm-pais.org.br - **Data:** 27/09/2024 15:26:42

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

IP: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Mario Silva Monteiro

Assinatura

MM

Rubrica

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=B8-1C-17-7C-CB-71-65-CD-07-05-47-6D-66-66-2A-0F-59-FE-7C-42>

HASH TOTVS: B8-1C-17-7C-CB-71-65-CD-07-05-47-6D-66-66-2A-0F-59-FE-7C-42




**SPDM
PAIS**
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963
Programa de Atenção Integral à Saúde

**CIDADE DE
SÃO PAULO**
 SAÚDE

PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2024
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

01 - NOME SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA		02- CNPJ 61.699.567/0061-23	
03- ENDEREÇO COMPLETO: RUA VERGUEIRO, 961			
04 – MUNICÍPIO SÃO PAULO		05- CEP 01504-001	06- UF SP
07- DDD 11	08- FONE 4507-6000	09- FAX 4507-6000	10- E-MAIL alessandra.pompeo@spdm-pais.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

11- NOME MÁRIO SILVA MONTEIRO		
12- CARGO OU FUNÇÃO SUPERINTENDENTE	13- N.º DOC. DE IDENTIDADE 5.496.095	14- N.º C.P.F. 012.200.178-84

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

15-DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO PLANO ORÇAMENTÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR UBS CALIFÓRNIA Vereador Professor Toninho Vespoli no valor de R\$ 273.340,00 (Duzentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) – SENDO: Dotação: 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7049-1 - equipamentos / mobiliários / ar condicionado – R\$ 236.540,00 Dotação: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7049.1 – prestação de serviços (instalação) – R\$ 30.000,00 e Materiais Permanentes – R\$ 6.800,00 Objeto a ser realizado: Aquisição de equipamentos, mobiliários e ar condicionado para a AMA/UBS Integrada Vila Califórnia - Zeilival Bruscin – STS Vila Prudente – C.G 015/2015 Nº da Dotação Oferecida: 84.10.10.301.3003.9114.44905100.00.1.500.9001.0 Endereço de execução da Emenda: UBS VILA CALIFÓRNIA: Praça Conde de São Januário, 91 – Vila Califórnia.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 16- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Plano Orçamentário de Investimento	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 17- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO UNIDADES Plano Orçamentário de Investimento	PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO 18- PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO Plano de Trabalho exercício 2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTENTICAÇÃO	APROVAÇÃO		
OSS SPDM - ASSINATURA ELETRÔNICA	São Paulo, 27 de Setembro de 2024.		OBSERVAÇÕES:
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

Programa de Atenção Integral à Saúde

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: OUTUBRO/2024

Nº DO CONTRATO:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01 - Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08 - Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.12 - Triênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03 - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01 - Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800,00	-	-	6.800,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800,00	-	-	6.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

Programa de Atenção Integral à Saúde

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: OUTUBRO/2024

Nº DO CONTRATO:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.540,00	-	-	236.540,00
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.540,00	-	-	236.540,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.800,00	-	-	36.800,00
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.540,00	-	-	236.540,00
TOTAL GERAL =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.340,00	-	-	273.340,00

SÃO PAULO, 27 DE SETEMBRO DE 2024

CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA				UNIDADE: AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFORNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE					
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS - PISO TÉRREO - RAIOS-X	1	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,00
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 9.000 BTUS - VACINA PISO SUPERIOR - SAME PISO TÉRREO - ALMOXARIFADO MATERIAIS PISO TÉRREO - CURATIVO PISO TÉRREO - SALA 9 MEDICAÇÃO PISO TÉRREO - CONSULTÓRIO 1 PISO TÉRREO - CONSULTÓRIO 2 PISO TÉRREO - CONSULTÓRIO 3	8	R\$ 2.700,00	R\$	21.600,00
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 24.000 BTUS PISO TETO - SALA ESPERA TERREO	1	R\$ 6.500,00	R\$	6.500,00
4	ARMARIO AEREO C/ 2 PORTAS C/ 1 PRATELEIRA 0,67 CM X 0,80 CM X 0,35 CM NA COR BRANCA - MOBILIÁRIO COM BORDAS ARREDONDADAS	26	R\$ 500,00	R\$	13.000,00
5	ARMÁRIO DE AÇO 1,90 X 0,90 X 0,40 CINZA - COM PÉ DE SAPATA PLÁSTICA - 2 PORTAS COM CHAVE - 4 PRATELEIRAS	3	R\$ 1.300,00	R\$	3.900,00
6	CADEIRA ESPALDAR MEDIO GIRATORIA C/ BRAÇO - COURVIN PRETO ENCOSTO ERGONOMICO CADEIRA MÉDIA ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS COM ESPUMA INJETÁVEL; CONTÉM BASE CAIXA GIRATÓRIA COM SAPATAS FIXAS, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS NA COR PRETA COM APOIO PARA OS PÉS. DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P); LARGURA ASSENTO: 47 CM; ALTURA ENCOSTO: 41 CM; LARGURA ENCOSTO: 44 CM; ALTURA MÁXIMA: 59 CM; ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 59 CM. APOIO DE BRAÇO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) COM REGULAGEM VERTICAL DE 8 POSIÇÕES DE AJUSTE E CANTOS ARREDONDADOS. ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICA. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO DE QUALIDADE. CADEIRA ERGONÔMICA 100% NACIONAL COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NR17 QUE VISA DAR CONDIÇÕES DE TRABALHO COM MÁXIMO CONFORTO, SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA NO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA Á GÁS. SUPORTA ATÉ 120 KG; MECANISMO BACK SYSTEM COM 02 ALAVANCAS DE REGULAGEM COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO.	33	R\$ 850,00	R\$	28.050,00
7	CARRINHO AUXILIAR PARA MEDICAMENTO E ANESTESIA TAMPO EM AÇO CARBONO 4 RODAS COM TRAVAS - 4 PARA-CHOQUES - 3 GAVETAS EM POLICARBONATO - 3 PRATELEIRAS PARA GAVETEIRO - 4 GAVETEIRO ANTIMICROBIANOS (BINS)	1	R\$ 3.300,00	R\$	3.300,00
8	FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS, BATERIA DE ÍON-LÍTIO E CAPACIDADE DE 2200MAH COM PROTETOR OCULAR (Caneta aplicadora (unidade principal); Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V – 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com carga total – 120 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso bruto com embalagem: 0,438 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) - Luz Azul. Bateria: 3,7 V - 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm² Registro vigente na ANVISA. Protetor ocular;	1	R\$ 1.080,00	R\$	1.080,00
9	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 450 LITROS BRANCA - 110V	1	R\$ 4.850,00	R\$	4.850,00
10	MESA ESCRIVANINHA C/ 2 GAVETAS 1,50 M X 0,60 COR MAPLE BILBAO - MOBILIÁRIO COM BORDAS ARREDONDADAS	18	R\$ 700,00	R\$	12.600,00
11	MESA P/ IMPRESSORA EM MDF MAPLE BILBAO 0,80 CM X 0,60 CM X 0,74 CM - MOBILIÁRIO COM BORDAS ARREDONDADAS	12	R\$ 500,00	R\$	6.000,00
12	ARMARIO 2 PORTAS EM MDF COR CINZA 1,65 X 0,82 X 0,36 - UNIDADE	6	R\$ 700,00	R\$	4.200,00
13	ARMARIO BANCADA COM 2 PORTAS EM MDF 0,75 X 0,80 X 0,42 CM NA COR CINZA	9	R\$ 510,00	R\$	4.590,00
14	ARMARIO VITRINE C/ 1 PORTA 3 PRATELEIRAS C/ CHAVE - 1,40 X 0,50 X 0,40	3	R\$ 1.040,00	R\$	3.120,00
15	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa C/ CHAVE 1,33 X 0,47 X 0,65 COR CINZA	5	R\$ 840,00	R\$	4.200,00
16	ARQUIVO MICROESFERA EM AÇO P/ FICHA DE VACINA C/ 6 GAVETAS 1,33 X 0,70 X 0,58 P/ FICHA DE 14,5 X 20	1	R\$ 4.600,00	R\$	4.600,00
17	BIOMBO TRIPLO P/ CONSULTÓRIO ESTRUTURA TUBULAR E VINIL DIM: 0,66 C X 1,65 L X 1,80 A	6	R\$ 500,00	R\$	3.000,00
18	CADEIRA P/ COLETA C/ SUPORTE DE BRAÇO REGULAVEL C/ BANDEJA AUX. ESTOFADO D28 ATE 150KG	3	R\$ 510,00	R\$	1.530,00
19	CARRO CURATIVO EM INOX C/ RODIZIO C/ BALDE E BACIA 0,75 CM X 0,45 CM X 0,80 CM	1	R\$ 1.100,00	R\$	1.100,00
20	CARRO DE CONDOMINIO/COMPRA DE SUPERMERCADO ARAMEDO EM AÇO - PARA TRANSPORTE DE PRONTUARIOS	1	R\$ 810,00	R\$	810,00
21	CORTINA VINIL P/ DIVISORIA DE LEITO MEDICAÇÃO - 2,00 x 1,50	1	R\$ 1.800,00	R\$	1.800,00
22	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM PEDESTAL RN-INF-ADULTO-OBESO Acompanhar Braçadeiras de nylon com os tamanhos RN, Infantil, Adulto e Obeso 2 (duas) de cada tamanho. Faixa de medição de pressão: 0 a 299 mmHg; Erro máximo Admissível de pressão: +/- 2 mmHg; Mecanismo com mostrador graduado; Caixa plástica em ABS com tubo em espiral para conexão com a braçadeira; Registro com controle de liberação de pressão; Reservatório (Pera) para insuflação em látex natural; Fundo do mostrador branco; Manual técnico em português; Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg; Manguito e pêra em PVC; Pedestal em alumínio com pintura eletrostática; Base com 5 rodízios com freio para total estabilidade no uso diário Haste em alumínio, mais resistente e não oxide Visor claro que permite fácil visualização Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM	1	R\$ 400,00	R\$	400,00

HASH: 10V5-F4-U2-F7C7-68-D5-D3-6A-9E-B1-55-ED-26-78-5B-18-92-FE-CA-B7

23	Foco de luz auxiliar: Altura variável entre 90 a 164 cm Tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 110 a 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 15.000 LUX à 50 cm do campo observado. Peso líquido: 5 kg. Projetado de acordo com as normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-2. Certificado Immetro. Registro vigente na ANVISA.	6	R\$	500,00	R\$	3.000,00
24	GABINETE P/ BANCADA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS 1,50 M X 0,62CM X 0,50 CM BRANCO	3	R\$	1.700,00	R\$	5.100,00
25	GAVETEIRO CLINICO MOVEL BRANCO C/ 6 GAVETAS E PUXADOR DE ALUMINIO E ALÇA 0,82 CM X 0,53 CM X 0,51 CM	1	R\$	1.620,00	R\$	1.620,00
26	GAVETEIRO MDF FLEX COM 04 GAVETAS 0,69 X 36 X 36 - COR: BRANCO	1	R\$	600,00	R\$	600,00
27	GAVETEIRO ODONTOLOGICO C/ RODIZIO C/ 5 GAVETAS 48 CM X 72 CM X 35 CM NA COR BRANCA	3	R\$	1.600,00	R\$	4.800,00
28	LAVADORA ULTRASSONICA 10 L FREQ. 35 KHZ TEMP. 40 A 60°C BIVOLT Alimentação: 110 ou 220 V; Frequência: 50/60Hz; Frequência Ultrassônica: 25, 37 ou 40 kHz; Potência Ultrassônica: 450 Watts RMS; Consumo máximo: 600 VA (c/ aquecimento); Nível de Ruído em operação: 70 dB ± 5%; Capacidade em litros: 13 litros; Controle de Temperatura: 30 a 80°C (± 10°C); Temporizador Digital: 0 a 99 Minutos; Cuba / Tanque: 32,9 x 30 x 15 cm; Dimensões do cesto (área útil): 30 x 27 x 12 cm; Dimensões do equipamento: 49 x 33,5 x 33 cm; Dreno: 3/8"; Peso aproximado: 15,9 Kg.	1	R\$	5.300,00	R\$	5.300,00
29	MACA ADULTO FIXA - 90 X200 X 70CM - CHAPA 20 AÇO	9	R\$	1.000,00	R\$	9.000,00
30	MACA GINECOLOGICA SEM GABINETE	2	R\$	1.600,00	R\$	3.200,00
31	MESA AUXILIAR 0,40 X 0,40 X 0,80 INOX COM RODAS	5	R\$	450,00	R\$	2.250,00
32	MESA DE REFEITORIO C/ 10 CADEIRAS SOLTAS NA COR MAPLE BILBAO 1,80 M X 0,90 CM	1	R\$	3.200,00	R\$	3.200,00
33	MESA ESCRIVANINHA C/ 2 GAVETAS 1,20 M X 0,60 COR MAPLE BILBAO ACABAMENTO PRETO	11	R\$	1.000,00	R\$	11.000,00
34	MESA ESCRIVANINHA C/ 2 GAVETAS E CHAVE 1,0 M X 0,73 CM COR GRAFITE	8	R\$	800,00	R\$	6.400,00
35	SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBIFERO	3	R\$	500,00	R\$	1.500,00
36	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT ARO 60CM RECURSOS HUMANOS (PISO SUPERIOR): 1 PAI (PISO SUPERIOR): 1 SALA DOS ACS (PISO SUPERIOR): 1 SALA DE REUNIÕES (PISO SUPERIOR): 1 CORREDOR (PISO SUPERIOR): 4 SALA DE PRODUÇÃO (PISO SUPERIOR): 1 COPA (PISO SUPERIOR): 1 HALL DOS BANHEIROS (PISO SUPERIOR): 1 HALL DA ESCADA: 1 SALA DE AGENDAMENTO (PISO TÉRREO): 1 SALA DA GERÊNCIA (PISO TÉRREO): 1 CORREDOR PISO TÉRREO (área do RAI0 X e Agendamento): 1 CONSULTÓRIOS (Médico e Enfermagem): 8	15	R\$	400,00	R\$	6.000,00
37	MONITOR MULTIPARAMETRO S/ TELA TOUCH SCREEN C/ ECG, RESP SPO2, PNI E TEMPERATURA Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI, TEMP 1 e 2; Monitoração simultânea de pelo menos 6 curvas e 9 campos digitais na tela; Constituído por display de no mínimo 12 polegadas, processador em um bloco único ou unidades separadas, sendo os parâmetros básicos pré-configurados ou em um único módulo (ECG, Respiração, PNI, SPO2, T1 e T2), podendo os demais parâmetros ser oferecidos em módulos individuais ou compartilhados, intercambiáveis pelo usuário; Monitor com tecnologia (Hardware) que possibilite "Implementação" futura de protocolos de comunicação, dentre eles o HL7, sem necessidade de modificações profundas nos componentes. Caso necessário deverá ser integrável com o sistema de saúde do município; Possibilidade de integração com central de monitoração; Cabo Paciente protegido contra interferências; Pulso de sincronismo para cardioversão; Indicador áudio visual de QRS; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Indicação para bateria de emergência com baixa carga; Detecção/Rejeição do pulso de marca passo; Tecla liga/desliga para acionamento; Tecla para configurações de alarmes; Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros de acordo com as normas; Menu ou telas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display, se necessário; Sistema de auto-diagnóstico funcional após equipamento ligado; Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display; Sistema de memória constante para parâmetros pré-configurados. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser ligado; Sistema ininterrupto para alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-2-49. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema manual para Inibição; Monitor: Display digital em cristal líquido colorido de alta definição; Dimensão mínima: 10" (polegadas); Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s (a 50 mm/s); Traçado tipo "non fade"; Tecla ou menu de congelamento de imagem; Tendências de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas; Apresentação no monitor; Módulo de ECG: Entrada flutuante; Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocardíacos com recuperação rápida da linha de base; Seleção de todas as derivações padrão; Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avL, avR, avF e uma precordial); Detecção/Rejeição de marca-passo; Sensibilidade ajustável: 5, 10 e 20 mm/mV(2, N e 2N); Software para detecção de arritmias contemplando pelo menos: Assístolia, Fibrilação e Taquicardia ventricular, bigemínia, Extra-sístole, Bradicardia, Ritmo Ideoventricular; Análise de segmento ST; Frequência Cardíaca: Faixa mínima para amostragem de FC 30 - 250 bpm; Resolução da faixa de amostragem de 2 bpm; Alarmes de máxima e mínima frequência cardíaca; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; 03 cabos de paciente de 5 vias, para paciente adulto, pediátrico e neonatal; SPO2: Faixa: 30 a 100%; Precisão: +/- 2% (para 80 a 100% SpO2); Medição de pulso: 30 a250 bpm; Sensores: 03 sensores oximetria (cada) não descartáveis, para adulto, neonatal e pediátrico; Apresentação da curva plestomográfica; Alarmes: Máximo e mínimo para saturação; Desconexão de sensor; Respiração: Medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG); Indicação da frequência respiratória na faixa de 1 a 150 rpm, com apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apneia com tempo programável; PNI: Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico; Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário; Limite de segurança de 300 mmHg para inflagem do manguito segundo NBRIEC 60601-2-30; 06 unidades de manguitos antialérgicos reutilizáveis para cada tamanho: Adulto, Pediátrico, obeso e Neonato; 3 tubo extensor para manguito; Temperatura – Faixa de monitoramento de temperatura 0 °C à 100°C com 03 sensores de pele; Características elétricas: Tensão de alimentação:110 a 220V, fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção; Frequência de alimentação: 60Hz; Baterias seladas interna e emergência com autonomia mínima para 240 minutos; Tipo de cabo de rede: Deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002.Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado, para pacientes Adulto, Infantil e Neonatal); Certificações: Registro vigente na ANVISA; Certificado de Conformidade com as normas NBRIEC 60601-1 e NBRIEC 60601-2-49; NBRIEC 60601-2-30; NBRIEC 60601-2-2 NBRIEC 60601-2-27; NBRIEC 60601-2-34;	1	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00
38	ARMARIO VESTIARIO EM AÇO C/ 4 CORPOS E 20 PORTAS 198 CM X 124 CM X 0,42 CM CINZA	6	R\$	1.400,00	R\$	8.400,00
39	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO 02 CANETAS COM BOMBA PERISTÁLTICA E FREQUÊNCIA DE 24 A 33 KHZ, CAPA DAS CANETAS REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BIVOLT , VALVULA DUPLA PNEUMATICA,CHAVE SELETORA ULTRASOM OU JATO DE BICARBONATO , TRANSDUTOR CERÂMICO PIZOELÉTRICO, CANETAS AUTOCLAVAVES, COM REGISTRO ANVISA VIGENTE. Jato de bicarbonato com bomba peristáltica. Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm; Volume dos reservatórios da bomba peristáltica: antisséptico: 350ml água: 500ml. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; Frequência do ultrassom: 32.000 Hz; Alimentação: bivolt 127V / 220V; Frequência: 50/60 Hz; Fusível: 1A 127V / 220V; Potência: 60 VA; Consumo: 0,45A; Caneta com iluminação LED: oferece visibilidade aprimorada durante os procedimentos; Controle sensível e preciso: ajuste de potência e fluxo de refrigeração diretamente no painel; Ajuste de potência linear: variação de 0% a 100%, com recomendações específicas para diferentes modos de uso, como geral, endo e perio; Procedimentos sem refrigeração: capacidade de realizar procedimentos sem a necessidade de refrigeração, como condensação de amálgama e cimentação de onlays/inlays; Alta frequência na ponta ativa: produz uma fina névoa de água sem gotejamento; Diversidade de tips: disponíveis em vários modelos para atender diversas especialidades. Inclui as pontas T1, T2, T3 e T4 para uma variedade de aplicações; Ponteira alongada: desenhada para alcançar áreas de difícil acesso. Peça de mão metálica removível: feita em alumínio anodizado, oferece resistência superior aos procedimentos de desinfecção. A ponteira é autoclavável; Filtro de ar com drenagem automática; Visualizador de conteúdo do reservatório de bicarbonato: tampa que permite monitorar facilmente o nível de bicarbonato; Acompanham o equipamento: pontas T1, T2, T3 e T4; Frequência do ultrassom:32.000 Hz Pedal de acionamento único; seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional; Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente; 04 Pontas TIP (T1-S, T2-S, T3-S e T4-S); 01 Chave torquímetro; 02 Capa de silicone da caneta de ultrassom; 01 Agulha de limpeza; registro vigente na ANVISA; todos acessórios necessários para utilização; registro vigente na ANVISA; 2 canetas.	1	R\$	2.900,00	R\$	2.900,00

HASH TOTVS: F4-C2-E1-C7-68-D5-D3-6A-9F-B1-55-ED-96-78-5B-18-92-FE-CA-B7				
40	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ENCOSTO REGULAGEM A GAS VERDE CLARO, regulagem de altura, encosto de formato ergonômico que garante o equilíbrio muscular e o posicionamento adequado da coluna, Apoio em 05 (cinco) pés, com rodízios cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento; aço carbono suportando até 120 kg - UNIDADE	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00
41	AUTOCLAVE HORIZONTAL 60 LITROS 220 VOLTS - UNIDADE TEMPERATURA 121°C A 134°C Profundidade até 75 cm Largura até 55 cm Possuir Bomba a Vácuo; Alimentação: 127v ou 220v; Frequência: 50/60 Hz; Proteção elétrica: Fusíveis; Potência: 4000 Watts; Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²; Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável; Alarma: 18 níveis configuráveis; Temperatura 100° a 135°C (configurável); Tempo configurável; Temperatura máxima 150°C; Câmara de esterilização e tampa: Aço Inoxidável; Anel de vedação da porta: Silicone; Sistema eletrônico: microcontrolado / processado; Água: Inserção manual; Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança; Proteção subpressão: Válvula de antivácuo; 27 Sistemas de Segurança: 5 mecânicos, 5 elétricos, 8 de software e 9 eletrônicos; Sistema eletrônico de controle de potência e cruzamento de dados Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnóstico à distância; Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica em tempo real: temperatura (termômetro), pressão (manômetro), tempo e mensagens de comando; Maior conforto ao operador atendendo as normas; Avisos visuais e sonoros; Sistema automático de ajuste de altitude; Mangueira; Tamanho compacto; Pés reguláveis; Manual de instruções em português; Origem: Brasil; Registro vigente na ANVISA; Painel digital com tecnologia LCD(LedCustonDisplay) commensagens duplo; Automática; Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático; Transdutor pressão / pressostato; Sensor PT 100 / termostato; Sensor de porta aberta(microswitch)com indicação no painel; Desaeração e despressurização automática; Funcionamento com a porta fechada; Controle de Nivel: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d' água; 9 Programas de Esterilização: 01 - Universal B; 02 - Leve B; 03 - Rápido B; 04 - Rápido S; 05 - Prion B; 06 - Bowie & Dick; 07 - Teste de Vazamento; 08 - Personalizado 121°C; 09 - Personalizado 134°C; Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável; Abastecimento automático com reservatório externo de água destilada; Baixo consumo de água energia; Copo dosador graduado; Chave geral; Em AÇO INOX; Capacidade: 60 Litros. Possui filtros; Possui entrada exclusiva para validação; Estrutura em aço A36. Auto diagnostico à distância; 04 (quatro) bandejas em aço inox; Secagem com porta fechada: A secagem dos ciclos é realizada de forma automática após a despressurização, utilizando-se de vácuo; Abertura e travamento da porta motorizado; Secagem eficiente; Secagem extra. Fusível na placa eletrônica; Conforme ISO 9001 e 13485; Desligamento automático ao final do ciclo; Travadesegurança, impedindo que a portase abra enquanto a câmara estiver pressurizada; registro vigente na ANVISA; entraba USB para captura dos dados.	1	R\$ 13.100,00	R\$ 13.100,00
42	LUPA COM LUZ Lentes intensificadoras de imagem de no mínimo 8 vezes de aumento; Iluminação com luz em led branco; Braço extensível; Fixação para apoio em bancada.	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
43	FRALDARIO DE PAREDE DOBRAVEL/ RETRATIL COR BRANCO 0,85 M X 0,55 CM P/ 50 KG	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00
TOTAL		223	-	R\$ 236.540,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2024



CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA					UNIDADE: AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE						
RELAÇÃO DE MATERIAIS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS 2,00 M X 0,92 M X 0,42 M	2	R\$	330,00	R\$	660,00
8	CADEIRA FIXA EXECUTIVA C/ PE TUBULAR ESTOFADA NA COR PRETA	23	R\$	260,00	R\$	5.980,00
21	LUPA COM LUZ - DIAMETRO 75MM	1	R\$	60,00	R\$	60,00
25	PINCA KELLY CURVA 14 CM	1	R\$	25,00	R\$	25,00
26	PINCA KELLY RETA 14 CM	1	R\$	25,00	R\$	25,00
38	TESOURA IRIS CURVA 14 CM	1	R\$	25,00	R\$	25,00
39	TESOURA IRIS RETA 14 CM	1	R\$	25,00	R\$	25,00
TOTAL		30		-	R\$	6.800,00

São Paulo, 27 de setembro de 2024

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 2015 - UBS VI Calif3rnia - Emenda Parlamentar
Autor: PAOLA FRANCISQUETI DE OLIVEIRA BUENO - paola.oliveira@spdm-pais.org.br
Status: Finalizado
HASH TOTVS: F4-C2-E1-C7-68-D5-D3-6A-9F-B1-55-ED-96-78-5B-18-92-FE-CA-B7
SHA256: c4a4dfd1da86b935477112cf721d674639c766d71664af3452dcdd182637edb3

Assinaturas

Nome: GISELLE CRISTINA FUENTES CAMPOS - **CPF/CNPJ:** 61.699.567/0056-66 - **Cargo:** COORDENADOR ORCAMENTOS
E-mail: giselle.fuentes@spdm-pais.org.br - **Data:** 27/09/2024 16:30:33
Status: Assinado eletronicamente para homologar
Tipo de Autentica33o: Utilizando login e senha, pessoal e intransfer33vel
Visualizado em: 27/09/2024 16:29:58 - **Leitura completa em:** 27/09/2024 16:30:13
IP: 67.159.234.19
Geolocaliza33o: Indispon33vel ou compartilhamento n33o autorizado pelo assinante

GISELLE CRISTINA FUENTES CAMPOS

Assinatura

GC

Rubrica

Nome: TAMIRES ALVES FREIRE RUSSO - **CPF/CNPJ:** 364.977.608-14 - **Cargo:** Gerente Financeiro
E-mail: tamires.freire@spdm-pais.org.br - **Data:** 27/09/2024 16:43:09
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autentica33o: Utilizando login e senha, pessoal e intransfer33vel
Visualizado em: 27/09/2024 16:42:51 - **Leitura completa em:** 27/09/2024 16:43:07
IP: 67.159.234.19
Geolocaliza33o: -23.564, -46.6339

TAMIRES ALVES FREIRE RUSSO

Assinatura

TR

Rubrica

Nome: Andreza Aparecida Yabiku - **CPF/CNPJ:** 314.160.138-06 - **Cargo:** Coordenadora Regional de Sa33de Sudeste
E-mail: aayabiku@prefeitura.sp.gov.br - **Data:** 27/09/2024 16:55:26
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autentica33o: Utilizando login e senha, pessoal e intransfer33vel
Visualizado em: 27/09/2024 16:55:20 - **Leitura completa em:** 27/09/2024 16:55:24
IP: 177.22.144.75
Geolocaliza33o: -23.5847, -46.6045

Andreza Aparecida Yabiku

Assinatura

AAAY

Rubrica

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=F4-C2-E1-C7-68-D5-D3-6A-9F-B1-55-ED-96-78-5B-18-92-FE-CA-B7>

HASH TOTVS: F4-C2-E1-C7-68-D5-D3-6A-9F-B1-55-ED-96-78-5B-18-92-FE-CA-B7



□