

**TERMO ADITIVO Nº 59/2021-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.337.116-0

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA, TATUAPÉ, BRÁS E PARI DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Adição de recursos no valor de **R\$ 74.950,00** (Setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais) à **título de investimento** para aquisição de equipamentos e mobiliários para a UBS Brás – Dr Manoel Saldiva Neto, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de Emenda Parlamentar.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado por excepcionalidade, conforme portarias SMS.G 702/2018, 819/2018, 877/2018, 962/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1046/2019, 1377/2019 e 471/20, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora do RG Nº 30.929.432-0 e inscrita no CPF/MF sob o Nº 314.160.138-06, Coordenadora Regional de Saúde, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 7791138 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 042.038.438-39, residente e domiciliado, nesta Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos, R\$ 74.950,00 (Setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para a UBS Brás – Dr Manoel Saldiva Neto, conforme Despacho publicado no DOC de 23 de novembro de 2021, página 61. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

| NOVEMBRO/2021 |
|---------------|
| R\$ 74.950,00 |

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00

### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015 SMS/CPCSS** bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de novembro de 2021.

Andreza Aparecida Yabiku  
Coordenadora  
CRS Sudeste

\_\_\_\_\_  
**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



\_\_\_\_\_  
**RONALDO RAMOS LARANJEIRA**  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
Nome: **JARUZELINE ROSA E SILVA**  
RG: **42.265.438-3**

  
\_\_\_\_\_  
Nome: **ROSEMARY A. COUTINHO**  
RG: **23428384-1**

| CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA, TATUAPÉ, BRÁS E PARI DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |             | UNIDADE: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |             | UBS BRÁS |
| RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |             |          |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |          |
| 1 Banco giratório de inox com altura regulável                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7          | R\$ 500,00     | R\$         | 3.500,00 |
| 2 Carro de curativo hospitalar inox com rodas 0,75 x 0,45 x 0,80                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | R\$ 850,00     | R\$         | 850,00   |
| 3 Carro de emergência de parada cardio-respiratória completo com tábua de massagem / Desfibrilador DEA com todos os acessórios e opcionais, aparelho com registro vigente na Anvisa.                                                                | Desfibrilador DEA Portátil, dotado de alça e suporte de pés no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "R".<br>Teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de pés internas e externas adultas e infantis, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto externo, adulto/infantil interno e infantil externo). Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade.<br>Teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2).<br>Modo DEA: Sistema de Análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na DF80 e IEC 60601-2-4; No modo DEA, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema recomendar a desfibrilação;<br>Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz e bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos de 360 Joules.<br>Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Cabo terra, 01 Fusível 3A com retardo, 01 Fusível 15A, 01 Jogo de pás externas adultas e 01 manual de instruções.<br>Dimensões: 10,5(a) x 39(l) x 35(c) cm.<br>Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.<br>Carrinho de parada e emergência com estrutura reforçada em tubo de aço quadrado<br>4 gavetas em chapa de aço sendo a 1ª com divisória em acrílico<br>Sistema de lacre único para as 4 gavetas<br>Rodízios giratório de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal<br>Acabamento em pintura epóxi<br>Suporte giratório para desfibrilador;<br>Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte de soro com dois ganchos em T; Tabua de massagem cardíaca em acrílico; Filtro de linha com tomadas; Tampo de Inox. | 1          | R\$ 3.000,00   | R\$         | 3.000,00 |





|   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |               |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
|   |                                                                                                                | Dimensões aproximada 600 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |               |               |
| 4 | Compressor isento a óleo 15 pés 261L                                                                           | Compressor isento de óleo<br>Tensão 220V - Monofásio<br>Deslocamento teórico: 15pcm- 425L/ min<br>Pressão de operação: máxima 120lbf/pol <sup>2</sup> - 8,3BAR, mínima: 80lbf/pol <sup>2</sup> 5,5BAR<br>Potência do motor: 3HP / 2,2kW<br>Número de polos: 2<br>Volume do reservatório: 261L bivol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 |
| 5 | Data show - bivolt                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | R\$ 3.300,00  | R\$ 3.300,00  |
| 6 | Detector fetal de mesa digital                                                                                 | Possuir indicador do nível de bateria no display e carregador inteligente integrado.<br>Possuir a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto.<br>Possuir a detecção por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta para ajuda da localização para facilitar o diagnóstico da placenta prévia, além da detecção do fluxo do cordão umbilical, que também pode ser ouvido nesse estágio.<br>Possuir gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo.<br>Possuir controle de volume e tonalidade.<br>Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm.<br>Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm.<br>Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm.<br>Controle de volume digital: 9 níveis (1 – 9).<br>Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 – 9).<br>Alojamento para transdutor na lateral do gabinete.<br>Saída para fone de ouvido ou gravador de som.<br>Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.<br>ultrassônica: 5mh/cm <sup>2</sup> .<br>Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto).<br>Porta UBS para transmissão de dados<br>Bateria Recarregavel, com duração para 8 horas.<br>Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição.<br>Transdutor de alta sensibilidade;<br>Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA. | 6 | R\$ 2.300,00  | R\$ 13.800,00 |
| 7 | Estante Bins nº. 5 com 36 box                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | R\$ 1.500,00  | R\$ 1.500,00  |
| 8 | Foco parabólico de led - altura e foco regulavel - pés com rodízio e trava, pintura eletrostática antiferrugem | Refletor Parabólico com rodízios com lâmpada LED<br>Haste cromada com extremidade flexível e com cúpula em pintura epóxi<br>Lâmpada de LED,<br>Interruptor e 2m de cabo de alimentação.<br>Altura regulável por meio de mandril.<br>Base tipo tripé de ferro chato em pintura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 | R\$ 450,00    | R\$ 2.700,00  |



|       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                | epóxi.<br>Altura máxima aproximada: 1,61cm<br>Altura mínima aproximada: 1,10cm.<br>Peso: 4 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |               |
| 9     | Maca ginecológica tipo gabinete/armário com 2 portas e 3 gavetas, revestida com napa cor preta - medida 1,80x0,50x0,85, par de porta coxas regulável na altura, banco, escada. | Gabinete em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão) Leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa<br>Com 2 portas , 3 gavetas , 1 par de porta coxas , suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Cabeceira reclinável<br>Capacidade até 100 Kg<br>Escada de 2 degrau revestido com material sintético antiderrapante, armação em tubos redondo de 3/4 pintura epoxi reforçada<br>Altura do 1° degrau ao piso 0,18cm<br>Altura do 1° degrau ao 2° 0,23cm | 6  | R\$ 3.000,00 | R\$ 18.000,00 |
| 10    | Mesa auxiliar com rodas - em aço inox - medida 0,40x0,40x0,80                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8  | R\$ 800,00   | R\$ 6.400,00  |
| 11    | Mesa de reunião oval para 8 pessoas - em madeira - cor Maple Bilbao - medida 2,00 metros com cadeiras com rodas                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00  |
| 12    | Mesa para refeitório com 10 cadeiras                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00  |
| 13    | Micro System portátil, USB e bluetooth com display digital - bivolt                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | R\$ 400,00   | R\$ 400,00    |
| 14    | Tela de projeção 1,80x1,80cm manual                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | R\$ 900,00   | R\$ 900,00    |
| 15    | Televisor 60" LED                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 | -            | R\$ 74.950,00 |